

## VI

Puccinellia retroflexa subsp. borealis .....	182	Rubus corylifolius.....	320
» retroflexa subsp. borealis var. vegeta.....	183	» Lagerbergii .....	320
» retroflexa subsp. borealis var. virescens .....	182	Scenedesmus arcuatus f. minor	316
» retroflexa f. leionura .....	182	Scinaia furcellata .....	204
		Scolochloa festucacea f. arisata .....	184
		Siphula ceratites .....	379
		Vulpia dertonensis .....	398
		» » f. violacea .....	184

## Bidrag till kännedomen om Blekinges mossflora.

AV SIGFRID MEDELIUS.

Ursprungligen var det min önskan att åstadkomma en förteckning över mossorna inom hela Blekinge. Då denna plan på grund av min avflyttning från provinsen icke kan realiseras, synes det mig dock icke olämpligt att publicera de fynd jag gjort i Blekinge under åren 1917—1923. Då jag under dessa år varit bosatt i landskapets västra del, först i Asarum och därefter i Olofström i Jämshögs socken, är det huvudsakligen för mossvegetationen i västra Blekinge som här redogöres. Strödda uppgifter förekomma dock även från andra delar av landskapet. I förteckningen ha därjämte upptagits de viktigaste uppgifterna i den mig tillgängliga litteraturen.

I fråga om systematisk ordning och nomenklatur har jag i huvudsak följt framställningen i C. JENSEN: Danmarks Mosser (Del I 1915, Del II 1923).

## Förkortningar:

col. = med colesula.

gon. = med gonidier.

sp. = med sporogon.

## Levermossor.

*Riccia sorocarpa* Bisch. — Troligen allmän, dock antecknad endast från Asarum: Danstorp; Jämshög: Holje; Sölvesborg: Sissebäck.

*R. subinermis* Lindb. — Nättraby: Bjärby. ARNELL enl. HEEG 1898.

*R. fluitans* L. — Asarum: Granefors vid Mieån; Jämshög: Holje i järnvägens grustag söder om stationen samt på slambetäckt sten i Vilshultsån, Olofström vid Holjeån, Rösjö vid stranden av sjön Orlundan.

- Reboulia hemisphaerica* (L.) Raddi. — Asarum: Tararp på humusbetäckt klippa vid Valberget, ster.; Jämshög: vid vägkanten mellan kyrkan och Holje på sand, sp. (Sistnämnda lokal förstördes vid vägens omläggning 1921).
- Conocephalum conicum* (L.) Dum. — Blekinge enl. Aspegren (1823).
- Chomocarpon quadratus* (Scop.) Lindb. — Asarum: Tararp på en murken stubbe vid stranden av Ångsjön, ster.; Mjällby: Djupekås i en sank aldunge nära stranden riklig, sp.; Sölvesborg: Sissebäck i kärret, ster.
- Marchantia polymorpha* L. — Allmän. Asarum, Gammalstorp, Jämshög, Kyrkhult, Mjällby, Sölvesborg, Karlshamn: Sternö; Ronneby: Torneryd, gon. sp.
- Pellia epiphylla* (L.) Lindb. — Jämshög: mångenstädes; Mjällby: Djupekås och Mjällby mosse; Backaryd: Vermanshult, sp.
- P. Neesiana* (Gottsche) Limpr. — Asarum: Tostarp på torvjord ♂; Jämshög: Holje vid Snöflebodaån ♂, Lilla Holje, sp.
- P. Fabbrioniana* Raddi. — Jämshög: Hässlehult vid en gammal mangelgrav ♂.
- Blasia pusilla* L. — Asarum: Jannebergs lertag vid Frostentorp, Strömma vid vägen till Granefors; Jämshög: Brokamåla, Hässlehult, Olofströms järnvägsstation, på sistnämnda lokal rikligt sp. eljes alltid steril.
- Fossombronja Dumortieri* (Hüb. et Genth.) Lindb. — Asarum: Marieberg vid Mörrumsån, Svängsta, Tostarp; Jämshög: Holje i järnvägens grustag jämte *Riccia fluitans*; Mjällby: Mjällby mosse.
- F. cristata* Lindb. — Jämshög: Olofström vid Södra sund, sp.
- Riccardia palmata* (Hedw.) Carr. — Jämshög: Baggeboda flerstädes, sp., Gillesnäs; Backaryd: Vermanshult.
- R. latifrons* Lindb. — Asarum: Froarp, Tostarp; Jämshög: Hässlehult; Backaryd: Vermanshult, sp.
- R. multifida* (L.) Gray — Jämshög: Lilla Holje i en sump i bokskog, ster.
- R. incurvala* Lindb. — Asarum: Marieberg, riklig på sand vid Mörrumsån; Jämshög: Rösjö på sandblandat slam vid Agrasjön, ster.
- R. pinguis* (L.) Gray — Asarum: Tostarp; Jämshög: Holje, Hässlehult, Rösjö vid Agrasjön jämte föregående; Kyrkhult: Flyborgstorp, nedsänkt på sten i Vilshultsån; Mjällby: Djupekås.
- Metzgeria furcata* (L.) Raddi — Allmän. Asarum, Elleholm, Jämshög, Kyrkhult, Mjällby, Ringamåla, Sölvesborg,

- Karlshamn: Pängaberget och Väggaparken; Ronneby: Djupadal och Härstorp.
- Marsupella emarginata* (Ehrh.) Dum. — Asarum: Tararp på Valberget; Jämshög: Holje, Hässlehult, Biskopsmåla, Rödhult vid Hallagölen; Kyrkhult: Snöfleboda, ster.
- M. aquatica* (Nees) Schiffn. — Jämshög: Holje på sten i Vils-hultsån, ster.
- Nardia scalaris* Gray — Asarum: Gungvala, Svängsta; Mörrum: Faråkra; Backaryd: Vermanshult, sp.
- N. geocyphus* (De Not.) Lindb. — Jämshög: Holje på en dikeskant i skog jämte *Cephalozia bicuspidata* och *Diplophyllum obtusifolium*; Kyrkhult: Levershult på en skogsstig, ster.
- Haplozia crenulata* (Sm.) Dum. — Asarum: Gungvala, Marieberg, Marstrand; Jämshög: Hemmingsmåla (*f. gracillima*); Holje, Lilla Holje, Olofström (*f. gracillima*), Näbbeboda, Rösjö, Uddentorp; Backaryd: Vermanshult, sp.
- Jamesoniella autumnalis* (DC.) Steph. — Asarum: Froarp, Hanamo, Møllegården; Jämshög: Baggeboda, Grånuni, Holje, Lilla Holje, Olofström, Södra Rödhult; Kyrkhult: Snöfleboda (♂), sällan sp.
- Jungermania minuta* Crantz — Asarum: Tararp på Valberget; Jämshög: Baggeboda, gon., ster.
- J. exsectiformis* Breidl. — Gammalstorp: Ebbalycke, Nya Ryedal på sandsten, Örelycke på sandsten; Jämshög: Holje på murken ved vid Odarsjön samt på en skogsstig norr om Björnsjögolén, Lilla Holje på murken ved i skog; Kyrkhult: Stora Brödhult; gon., ster.
- J. quinqueidentata* Huds. — Allmän. Asarum, Elleholm, Gammalstorp, Jämshög, Kyrkhult, Mjällby, Mörrum, Sölvesborg, Hällaryd, Ronneby, Fridlevstad, Karlshamn, Karlskrona, Lösen, Nättraby, Rödeby, Tving enl. ARNELL (1925); gon., sp.
- J. Hatcheri* Evans — Jämshög: Nyteboda, Näbbeboda på sten vid Buskagölens utlopp ♂, Rödhult vid Hallagölen; Kyrkhult: Snöfleboda; Rödeby: Spjutsbygd enl. ARNELL (1925); gon., col.
- J. barbata* Schmid. — Asarum: Duveryd, Granefors, Strömma; Gammalstorp: Ebbalycke; Jämshög: Gillaruna, Holje, Hässlehult, Rödhult; Sölvesborg: Sissebäck, Slotsskogen, Valje; Backaryd: Skörje; Edestad: Leråkra; Ronneby: Torneryd; Fridlevstad, Nättraby, Tving enl. ARNELL (1925); col.
- J. gracilis* Schleich. — Asarum: Strömma; Gammalstorp: Öre-

- lycke på sandsten; Jämshög: Baggeboda, Holje, Olofström; Mjällby: Hörvik på Getberget; Hällaryd, Karlshamn; Rödeby: Spjutsbygd enl. ARNELL (1925); gon., col.
- J. incisa* Schrad. — Asarum: Tostarp i kanten av ett skogskärr; Jämshög: Lilla Holje i en sump i bokskog; Kyrkhult: Kopparemåla, Stora Brödhult på murken ved i ett skogskärr; gon., col.
- J. Mildeana* Gottsche — Mjällby: Lörby, ytterst sparsam och steril på sandig torvjord i en mosse väster om landsvägen.
- J. excisa* Dicks. — Asarum: Froarp; Jämshög: Holje, Nyteboda; Mjällby: Mjällby by på en stenmur vid vägen; Karlshamn: på klippor vid järnvägen till Trenså; Fridlevstad, Karlskrona, Nättraby, Rödeby enl. ARNELL (1925); gon., sp.
- J. bicrenata* Schmid. — Asarum: Strömme; Jämshög: Holje vid vägen till Danskagården; Kyrkhult: Levershult, Fridlevstad, Förkärle: Tromtö; Nättraby enl. ARNELL (1925); gon., sp.
- J. ventricosa* Dicks. — Asarum: Froarp, Tararp, Stenbacka; Gammalstorp: Ebbalycke; Jämshög: Hemmingsmåla, Holje, Olofström, Rödhult; Kyrkhult: Källeboda, Snöfleboda, Stora Brödhult; Augerum, Fridlevstad, Lösen, Nättraby, Rödeby enl. ARNELL (1925); gon., col.
- J. porphyroleuca* Nees — Asarum: Stenbacka; Jämshög: Baggeboda, Holje; Mörrum: Vekerum; Ringamåla: Hovmansbygd; Sölvesborg: Slottsskogen (forma); gon., col.
- J. longidens* Lindb. — Asarum: Froarp, Stenbacka, Stilleryd, Strömme; Jämshög: Holje, Olofström, Rödhult; Nättraby: Mjövik enl. ARNELL (1890); gon., ster.
- J. alpestris* Schleich. — Asarum: Tararp på Valberget; Jämshög: Biskopsmåla, Grånum, Hemmingsmåla, Nybygden, Rödhult; Kyrkhult: Snöfleboda; Ringamåla: Hovmansbygd på en skogsstig; Hällaryd: Kölja; Ronneby: vid vägen till Härs-torp; gon., col.
- J. guttulata* Lindb. et Arn. — Augerum: Bastasjö enl. ARNELL (1890).
- J. inflata* Huds. — Jämshög: Näbbeboda; Mjällby: Mjällby mosse; Backaryd: Vermanshult; col.
- Mylia anomala* (Hook.) Gray — Asarum: Froarp, Tostarp; Jämshög: Olofström nära Fritsatorpet, Baggeboda vid Skånsegölen, Gillesnäs vid Dörögölen; Kyrkhult: Kopparemåla, Lönnemåla vid Trollgölen, Stora Brödhult; Mjällby: Djupeskås; Ronneby: Torneryd vid Södergölen; gon., ster.
- Plagiochila asplenioides* (L.) Dum. — Asarum: Ekebergslund, Hanamo (col.), Strömme (col.), Tararp vid Valberget; Gam-

- malstorp: Ebbalycke; Jämshög: Baggeboda, Gillaruna, Gillesnäs, Grånum (här även en *f. humilis* med tydliga stipler), Holje, Nyteboda, Olofström (på klippväggar vid sjön Halen rikligt sp.), Rösjö; Kyrkhult: Snöfleboda; Sölvesborg: Slottsskogen; Karlshamn: Vägsparken; Rödeby: Spjutsbygd; Ronneby: Djupadal.
- var. major* Nees — Jämshög: Holje i en myllrik skogsbacke mitt emot stensliperiet (*f. subintegerrima* Schiffn.); ster.
- var. minor* Lindb. — Asarum: Tararp; Jämshög: Grånum; ster.
- Diplophyllum albicans* (L.) Dum. — Asarum: Marieberg, Stenbacka, Tararp vid Valberget; Jämshög: Baggeboda, Grånum, Hemmingsmåla, Holje, Ljusaryd, Nybygden, Rödhult; Ronneby: Djupadal; gon., col.
- D. obtusifolium* (Hook.) Dum. — Asarum: Marieberg, Strömme, Svängsta; Jämshög: Baggeboda, Grånum, Hemmingsmåla, Holje; Kyrkhult: Levershult; Mörrum: Stensnäs; Ringamåla: Gyngemåla, Hovmansbygd; Backaryd: Vermanshult; Hällaryd: Kölja; sp.
- Martinellia compacta* (Roth) C. Jens. — Asarum: Janneberg (col.), Stenbacka; Jämshög: Grånum, Hemmingsmåla, Holje på klippor vid Snöflebodaån (sp.), Råan.
- M. umbrosa* (Schrad.) Gray — Jämshög: Nyteboda (gon.), Näbbeboda; Ringamåla: Hovmansbygd. På samtliga lokaler funnen på murken ved i eller vid skogskärr; ster.
- M. curta* (Mart.) Lindb. — Jämshög: Baggeboda, mellan Biskopsmåla och Holje, Norra Gillesnäs, Näbbeboda, Olofström; Kyrkhult: Levershult; Fridlevstad och Nättraby (col.) enl. ARNELL (1922); gon.
- M. irrigua* (Nees) Lindb. — Asarum: Froarp, Nötabråne, Stenbacka, Svängsta; Jämshög: Holje, Nyteboda, Näbbeboda, Olofström; Ringamåla: Hovmansbygd; Ronneby: Torneryd vid Södergölen; Augerum: Bastasjö enl. ARNELL (1922). Enl. samme förf. även Fridlevstad, Förkärle: Tromtö; Nättraby och Tving; gon., col.
- M. paludicola* (Loeske et K. Müll.) C. Jens. — Asarum: Tostarp på torvjord vid Svartasjön; Kyrkhult: Snöfleboda; ster.
- M. undulata* (L.) Gray — Asarum: Nötabråne; Jämshög: Baggeboda på stenar i Skånsegölen utlopp, Hässlehult, Rödhult vid Hallagölen; Sölvesborg: Slottsskogen; Nättraby: Mjövik enl. ARNELL (1922); ster.
- M. dentata* (Dum.) Arn. — Asarum: Stenbacka; Jämshög: Holje

- flerestådes; Fridlevstad och Tving enl. ARNELL (1922); gon., sp.
- M. nemorosa* (L.) Gray — Asarum: Ekebergslund, Hanamo, Hoka, Stenbacka, Strömma, Svängsta, Tararp; Gammalstorp: Ebbalycke, Örelycke; Jämshög: Baggeboda, Gillesnäs, Grånun, Holje, Näbbeboda, Nyteboda, Olofström, Rödhult; Kyrkhult: Levershult; Ringamåla: Hovmansbygd. Enl. ARNELL (1922) även i Aügerums, Fridlevstads, Nättraby och Rödeby socknar; gon., sp.
- Blepharostoma trichophyllum* (L.) Dum. — Gammalstorp: Nya Ryedal och Örelycke på sandsten; Jämshög: Baggeboda (col.); Hällaryd: Kölja.
- Blepharozia ciliaris* (L.) Dum. — Tämligen allmän. Asarum, Jämshög, Kyrkhult, Mjällby, Ringamåla, Sölvesborg, Edestad, Karlshamn, Ronneby, Ysane; ster.
- B. pulcherrima* (Web.) Lindb. — Asarum: Granefors, Janneberg, Tostarp; Jämshög: Baggeboda, Gillesnäs, Hemmingsmåla, Holje, Nyteboda, Rödhult; Kyrkhult: Källeboda, Snöfleboda; Backaryd: Vermanshult; Ronneby: Djupadal; sp.
- Saccogyna graveolens* (Schrud.) Lindb. — Mjällby: Djupekås på jord i alkärret vid stranden; ster.
- Chiloscyphus polyanthus* (L.) Corda — Jämshög: Baggeboda i en bäck i bokskog; sp.
- C. fragilis* (Roth) Schiffn. — Jämshög: Näbbeboda jämte Calliergon cordifolium nedsänkt i ett skogskärr; Ronneby: Torneryd vid Södergölen; ster.
- C. pallescens* (Schrud.) Nees — Asarum: Froarp på torv vid Ilagölen; Jämshög: Baggeboda, Hässlehult; Ronneby vid Skärsjön; ster.
- Harpanthus scutatus* (Web. et Mohr) Spr. — Jämshög: Holje på en murken stubbe i fuktig skogsmark nära vägen till Snöfleboda sparsam och steril.
- Lophocolea heterophylla* (Schrud.) Dum. — Asarum: Froarp, Gungvala; Jämshög: Baggeboda, Boafall, Lilla Holje, Nyteboda, Näbbeboda; Kyrkhult: Levershult; Ringamåla: Gyngemåla; Karlshamn: Sternö; Ronneby: Djupadal, Torneryd; sp.
- L. minor* Nees — Asarum: Froarp på sandig vägkant, Janneberg på lerblandad sandjord vid Frostenstorp; Jämshög: Olofström på Himmelsberget; gon., ster.
- L. cuspidata* (Nees) Limpr. — Jämshög: Holje på sten vid Johansberg (col.), Hässlehult riklig på gneisklippor (sp.); Lilla Holje på klippvägg.

- L. bidentata* (L.) Dum. — Asarum: Granefors, Janneberg, Tostarp; Gammalstorp: Ebbalycke; Jämshög: Baggeboda, Hemmingsmåla ♂, Hässlehult; Kyrkhult: Levershult; Ringamåla: Gyngemåla; Sölvesborg: Sissebäck, Slottsskogen; ster.
- Odontoschisma denudatum* (Nees) Dum. — Asarum: Tararp, sparsamt inblandad i tuvor av Dicranum flagellare; Jämshög: Baggeboda och Nyteboda på murken ved; gon., ster.
- Cephalozia fluitans* (Nees) Spr. — Jämshög: Baggeboda vid Skånsegölen, Gillesnäs vid Dörögölen; ster.
- C. bicuspidata* (L.) Dum. — Allmän. Asarum, Gammalstorp, Jämshög, Mjällby, Sölvesborg, Backaryd: Vermanshult; Ronneby: Torneryd; col., sp.
- C. pleniceps* (Aust.) Lindb. — Asarum: Långasjönäs på torvjord jämte föregående; Jämshög: Uddentorp i ett skogskärr; col.
- C. compacta* Warnst. — Asarum: Froarp på den lodräta väggen av en torvgrav samt på murken ved vid Ilagölen.
- C. connivens* (Dicks.) Spr. — Asarum: Froarp vid Ilagölen, Granefors; Jämshög: Olofström på torvjord nära sjön Halen; Kyrkhult: Lönnemåla vid Trollgölen, Snöfleboda; Ronneby: Djupadal; col.
- C. media* Lindb. — Asarum: Tararp, inblandad i tuvor av Dicranum flagellare.
- C. macrostachya* Kaal. — Asarum: Froarp; Jämshög: Baggeboda vid Skånsegölen ♂, Gillesnäs vid Dörögölen; Kyrkhult: Lönnemåla vid Trollgölen ♂.
- C. catenulata* (Hüb.) Lindb. — Jämshög: Holje vid Odarsjön (col.); Ringamåla: Hovmansbygd.
- C. curvifolia* (Dicks.) Dum. — Jämshög: Baggeboda, Holje vid Odarsjön, Lilla Holje, Nyteboda; Kyrkhult: Snöfleboda; Karlshamn: Sternö; gon., sp.
- Prionolobus Hellerianus* (Nees) Schiffn. — Jämshög: Baggeboda på ett par lokaler bland Cephalozia curvifolia; gon.
- Cephalozia divaricata* (Franc) Schiffn. — Asarum: Granefors; Långasjönäs, Marieberg; Jämshög: Holje, Näbbeboda; Mjällby: Mjällby by; Mörrum: Stensnäs; Sölvesborg; Sissebäck; gon., col.
- C. Hampeana* (Nees) Schiffn. — Asarum: Froarp; Sölvesborg: Sissebäck.
- C. myriantha* (Lindb.) Schiffn. — Jämshög: Näbbeboda jämte *C. divaricata*; col.
- Kantia Trichomanis* (L.) Gray — Asarum: Långasjönäs; Jämshög: Baggeboda, Lilla Holje, Nyteboda, Näbbeboda; Ringamåla: Hovmansbygd; ster.

- K. Neesiana* (Mass. et Car.) K. Müll. — Jämshög: Baggeboda, Olofström på torv nära sjön Halen; Kyrkhult: Snöfleboda, Stora Brödhult; Backaryd: Vermanshult; Ronneby: Djupadal, Torneryd; ster.
- K. fissa* (L.) [*K. Calypogeia* (Raddi) Lindb.] — Jämshög: Holje vid foten av klipporna mitt emot järnvägsstationen i en småväxt form, Olofström nära Gärsänden; ster.
- K. sphagnicola* Arn. et Perss. — Jämshög: Baggeboda vid Skånsegölen; ster.
- Bazzania trilobata* (L.) Gray — Asarum: Tararp; Jämshög: Baggeboda i skog nära Övre gölen; Lösen enl. HARTMAN (1871); ster.
- Lepidozia reptans* (L.) Dum. — Asarum: Strömma; Gammalstorp: Örelycke; Jämshög: Baggeboda, Brokamåla, Holje mark (sp.), Nyteboda; Ringamåla: Hovmansbygd; Sölvesborg: Slottsskogen; Hällaryd: Kölja; Rödeby: Spjutsbygd.
- L. selacea* (Web.) Mitt. — Jämshög: Baggeboda vid Skånsegölen, Gillesnäs vid Dörögölen, Näbbeboda i skogskärr, Olofström på torv, Rödhult vid Blåsegölen; Ronneby: Torneryd vid Södergölen ♂; ster.
- Porella rivularis* (Nees) Lindb. — Asarum: Ekebergslund, Nötabråne, Stenbacka; Jämshög: Baggeboda, Rösjö; Ronneby: Djupadal enl. HARTMAN (1871); ster.
- P. platyphylla* (L.) Lindb. — Asarum: Granefors, Stenbacka; Sölvesborg: Valje; ster.
- Radula complanata* (L.) Dum. — Allmän på avenbok, asp, bok, hagorn, sten etc. Asarum, Elleholm, Gammalstorp, Jämshög, Mörrum, Sölvesborg, Backaryd, Karlshamn, Karlskrona, Ronneby. — Hjortsberga och Rödeby enl. HULT (1885); gon., sp.
- R. Lindbergiana* Gottsche — Jämshög: Holje på sten vid Snöflebodaån (♂, sp.), Näbbeboda på sten vid Buskagölens utlopp.
- Lejeunea cavifolia* (Ehrh.) Lindb. — Asarum: Stenbacka, Strömma; Jämshög: Biskopsmåla, Grännum, Holje vid Snöflebodaån, Rödhult på sten i en bäck vid Hallagölen; Sölvesborg: Slottsskogen; Ronneby: Djupadal. — Rödeby: Rödebyholm enl. HULT (1885); ster.
- Frullania dilatata* (L.) Dum. — Allmän. Asarum, Elleholm, Jämshög, Kyrkhult, Mörrum, Ringamåla, Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby. — Hjortsberga enl. HULT (1885); sp.
- F. fragilifolia* Tayl. — Asarum: Granefors, Marieberg; Gammalstorp: Örelycke; Jämshög: Grännum vid Ryssberget, Hemmingsmåla, Nybygden, Olofström vid Röshultstorpet,

- Rösjö; Ronneby: vid Härstorpsvägen. — Rödeby: Rödebyholm enl. HULT (1885); ster.
- F. Tamarisci* (L.) Dum. — Asarum: Ekebergslund, Granefors, Marieberg, Tararp vid Valberget; Gammalstorp: Ebbalycke, Örelycke; Jämshög: Baggeboda, Gillesnäs, Grännum, Holje på klippor vid Snöflebodaån (coles.), Hässlehult, Nyteboda, Rödhult, Rösjö; Mjällby: Hörvik; Sölvesborg: Slottsskogen, Valje, Ynde; Ysane: Pukavik; Ronneby: Djupadal, Torneryd. — Hjortsberga och Rödeby enl. HULT (1885).
- Anthoceros multifidus* Lindb. — Jämshög: Holje och Olofström flerstädes; sp.
- A. laevis* L. — Blekinge enl. ASPEGREN (1823) och HARTMAN (1871).

### Torvmossor.

- S. cuspidatum* Ehrh. — Asarum: Froarp, Långasjönäs; Jämshög: Baggeboda, Gillesnäs, Olofström, Rödhult; Ronneby: Djupadal etc.; sp.
- var. serrulatum* Schlieph. [*S. serratum* Aust. v. *serrulatum* Warnst.] — Asarum: Froarp, nedsänkt i en torvgrav.
- S. Dusenii* Jens. — Asarum: Gillabro (sp.), Långasjönäs; Backaryd: Vermanshult; Ronneby: Torneryd.
- S. obtusum* Warnst. — Asarum: Gungvala vid Övre gölen, ster.
- S. apiculatum* H. Lindb. — Allmän. Asarum: Froarp, Öjavad etc.; Jämshög: Baggeboda, Gillesnäs, Näbbeboda, Rödhult etc.; Kyrkhult: Kopparemåla, Stora Brödhult; Mörrum: Vekeum; Ringamåla: Hovmansbygd; Backaryd: Vermanshult; Ronneby: Djupadal; stundom sp.
- S. amblyphyllum* Russ. — Asarum: Froarp; Jämshög: Baggeboda och Rösjö vid Agrasjön; Ronneby: Torneryd.
- S. angustifolium* Jens. — Asarum: Långasjönäs, Tostarp; Jämshög: Baggeboda.
- S. riparium* Ångstr. — Asarum: Froarp.
- S. fuscum* (Schimp.) Klinggr. — Jämshög: Baggeboda, Gillesnäs, Hässlehult, Nyteboda, Uddentorp, stundom enstaka sp.
- S. Warnstorffii* Russ. — Sölvesborg: Sissebäck.
- S. rubellum* Ehrh. — Asarum: Froarp; Jämshög: Baggeboda, Gillesnäs, Nyteboda; Kyrkhult: Lönnemåla; Sölvesborg: Sissebäck; Ronneby: Djupadal.
- S. acutifolium* Ehrh. — Allmän. Asarum, Jämshög, Kyrkhult, Mjällby, Ringamåla, Sölvesborg, Ysane; sp.
- S. plumulosum* Röhl. — Asarum: Froarp vid Hagölen, Öjavad; Jämshög: Baggeboda vid Öasjön, Brokamåla, Hässlehult,

- Näbbeboda vid Kroksjön, Nyteboda, Rösjö vid Agrasjön; Kyrkhult: Snöfleboda, Stora Brödhult; sp.
- S. Russowii* Warnst. — Asarum: vid Byasjön; Jämshög: Baggeboda, Rödhult.
- S. Girgensohnii* Russ. — Allmän och mångformig. Asarum: Froarp, Tostarp etc.; Jämshög: Baggeboda, Holje, Nyteboda, Näbbeboda, Rödhult (sp.) etc.; Kyrkhult: Snöfleboda; Ronneby: Djupadal, Torneryd.
- S. fimbriatum* Wils. — Asarum: Gillabro, Strömma, Öjavad; Gammalstorp: Ebbalycke; Jämshög: Baggeboda, Hässlehult, Nyteboda, Rödhult, Rösjö; Kyrkhult: Stora Brödhult; Mörrum: Vekerum; Kristianopel enl. DUSÉN (1887). Oftast sp. En anmärkningsvärd *f. heterophylla* fann jag i Backaryd, Vermanshult, 1921. Jämte normalt utbildade stamblad förekomma även blad, som närmast likna stambladen hos *S. apiculatum*, samt övergångar mellan dessa båda. Apotekare C. JENSEN, till vilken jag sände exemplar, skriver: »jeg har undersøgt flere Stængler af det sendte Materiale fra øverst til nederst og fundet, at de ufuldstændigt udviklede Stamblade i al Fald fortrinsvis findes paa et bestemt Stykke av Stænglen, et Stykke som ligger i samme Zone eller Niveau af Tuen. Jeg formoder, at denne Zone svarer til en Udtørringsperiode, som Tuen har været udsat for, og som ligger 1 eller 2 Aar tilbage». WARNSTORF har i sin *Sphagnologia universalis* tecknat stambladen av en »*var. heterophyllum*», men någon beskrivning av denna varietet synes aldrig ha blivit publicerad.
- Samma egendomliga form har jag sett i en tuva, som insamlats på ön Jungfrun av docent G. E. DU RIETZ.
- S. subsecundum* (Nees) Russ. — Asarum: Södra Hoka, Öjavad; Jämshög: Rösjö vid Agrasjön.
- S. inundatum* Russ. — Asarum: Långasjönäs; Jämshög: Baggeboda, Brokamåla, Holje, Kärrabol, Näbbeboda, Nyteboda, Rödhult, Rösjö; Kyrkhult: Levershult, Snöfleboda; Mjällby: Hörvik; Ronneby: vid Skärsjön, Torneryd.  
*var. obesum* Wils. — Jämshög: Brokamåla i Dröspagölen.
- S. platyphyllum* (Sull.) Warnst. — Asarum: vid Byasjön; Jämshög: Olofström vid sjön Halen, Rösjö vid Agrasjön.
- S. squarrosus* Crome. — Asarum: Tostarp; Jämshög: Baggeboda, Hemmingsmåla, Hässlehult, Näbbeboda, Rösjö; Ringamåla: Hovmansbygd; sällan sp.
- S. teres* (Schimp.) Ångstr. — Asarum: Froarp vid Hagölen; Jämshög: Rösjö vid Agrasjön och Östergölen; Mjällby: Skönabäck.
- S. compactum* DC. — Sällsynt i västra Blekinge. Asarum: Tostarp

- vid Långasjön; Gammalstorp: vid Vesan; på båda lokalerna sparsam och steril.
- S. palustre* (L.) Lindb. — Allmän. Asarum, Gammalstorp, Jämshög, Kyrkhult, Mjällby, Ringamåla, Ronneby, Ysane; ej sällan sp.
- S. papillosum* Lindb. — Asarum: Froarp, Södra Hoka, Tostarp, Öjavad (*f. sublaevis*); Jämshög: Holje, Näbbeboda, Olofström, Rödhult; Backaryd: Vermanshult; Ronneby: Torneryd vid Södergölen. — Jämjö och Karlskrona: Vämö enl. DUSÉN (1887); stundom sp.
- S. magellanicum* Brid. — Asarum: Froarp, Öjavad; Jämshög: Baggeboda, Brokamåla, Gillesnäs, Nyteboda, Rösjö; Kyrkhult: Lönnemåla, Stora Brödhult, Vångagöl; Ringamåla: Hovmansbygd; Backaryd: Vermanshult; Ronneby: Djupadal, Torneryd vid Södergölen; ej sällan sp.
- S. imbricatum* (Hornsch.) Russ. — Asarum: Öjavad; Jämshög: Baggeboda, Brokamåla, Holje, Nyteboda, Näbbeboda, Rödhult, Rösjö, Uddentorp. — Rödeby och Sillhövda: Holmsjö enl. DUSÉN (1887); sällan sp.

#### Lövmossor.

- Andreaea petrophila* Ehrh. — Asarum: Ekbacken nära kyrkan, Froarp, Stenbacka; Jämshög: Holje, Näbbeboda, Olofström, Rödhult; Kyrkhult: Flyborgstorpet, Kopparemåla, Källeboda, Snöfleboda, Stora Brödhult; Ringamåla: Gyngemåla, Hovmansbygd; Backaryd: Hallabro, Skörje, Vermanshult; Listerby, Ronneby; sp.
- A. Rolhii* Web. et Mohr. — Asarum: Rubens backe nära kyrkan, Stenbacka; Gammalstorp: Ryssberget; Jämshög: Baggeboda, Holje, Hässlehult; Karlshamn: Sternö; Ronneby: Etebro; sp.
- Anomodon attenuatus* (Schreb.) Hüben. — Asarum: Jannebergs skogen vid Frostentorp, ster. — Fridlevstads, Nättraby och Rödeby socknar enl. MÖLLER (1917).
- A. viticulosus* (L.) Hook. et Tayl. — Asarum: Stenbacka, Tararp vid Valberget, ster. — Lösen och Nättraby enl. MÖLLER (1917).
- Pseudoleskeella catenulata* (Brid.) Kindb. — Ronneby enl. MÖLLER (1917).
- Leskea polycarpa* Ehrh. — Karlshamn: kyrkogården på hagtorn; sp.
- Heterocladium heteropterum* (Bruch) Br. Eur. — Asarum: Ekebergs-

- lund, Hagalund; Jämshög: Baggeboda, Grännum, Olofström; Hällaryd: Kølja; Ronneby: Djupadal, ster. — Karlskrona: Vämö och Nättraby: Boråkra enl. MÖLLER (1913).
- Thuidium abietinum* (L.) Br. Eur. — Asarum: Tostarp på roten av en asp; Jämshög: Gillaruna, Hässlehult, Olofström; Mjällby: Hörvik; Karlshamn: Pängaberget, ster. — Augerum: Bastasjö enl. HULT (1885); Nättraby, Rödeby, Tving enl. MÖLLER (1913).
- T. recognitum* (Hedw.) Lindb. — Asarum: Hoka, Stenbacka, Strömman, Tararp; Elleholm, Jämshög: Grännum; Kyrkhult: Levershult, Snöfleboda; Sölvesborg: Sissebäck, sp. — Rödeby och Tving enl. MÖLLER (1913).
- T. Philiberti* Limpr. — Jämshög: Gillaruna och Hässlehult på mangel, Olofström; Mjällby: Hörvik; Ringamåla: Gyngemåla; Karlskrona och Nättraby enl. MÖLLER (1913).
- T. delicatulum* (L.) Mitt. — Asarum: Hoka, Stenbacka, Strömman (sp.); Jämshög: Biskopsmåla, Grännum (sp.), Holje, Hässlehult, Lilla Holje (sp.), Nybygden, Näbbeboda. — Rödeby enl. MÖLLER (1913).
- T. tamariscifolium* (Neck.) Lindb. — Allmän. Asarum, Gammalstorp, Jämshög: vid Baggeboda sp.; Kyrkhult, Ringamåla, Sölvesborg, Ronneby, Ysane. — Augerum, Hjortsberga och Rödeby enl. HULT (1885); Karlskrona, Nättraby och Tving enl. MÖLLER (1913).
- Helodium lanatum* (Ström) Broth. — Jämshög: Holje, sparsam och steril i järnvägens gamla grustag söder om Holje station.
- Cratoneuron glaucum* (Lam.) Jens. — Mjällby: Djupekås på sumpig mark i aldungen nära stranden riklig men steril.
- C. filicinum* (L.) Loeske — Jämshög: Hässlehult; Sölvesborg: Sissebäck.
- Amblystegium irriguum* (Wils.) Schimp. — Sölvesborg: Sissebäck vid kvarnen, sp.
- A. fluviatile* (Sw.) Br. Eur. — Listerby i ån; Mörrum: på sten i Mörrumsån, ster.
- A. serpens* (L.) Br. Eur. — Asarum: Kyrkbyn, Stilleryd, Svängsta; Jämshög: Holje, Jämshögs kyrkogård, Lilla Holje; Karlshamn, Lösen, sp. — Hjortsberga enl. HULT (1885).
- var. rigescens* Limpr. — Asarum: Janneberg på en stenmur vid Frostentorp; Jämshög: Grännum, Lilla Holje, sp.
- A. Juratzkanum* Schimp. — Asarum: Svängsta; Jämshög: Kyrkogården; Sölvesborg: Sissebäck; Ysane, sp.
- A. hygrophilum* (Jur.) Schimp. — Asarum: Svängsta i kanten av ett kärr, sp. (teste LOESKE).

- A. subtile* (Hedw.) Br. Eur. — Jämshög: Lilla Holje.
- A. riparium* (L.) Br. Eur. — Asarum: Froarp vid Ilagölen; Elleholm på murken ved vid en damm, sp.
- A. helodes* (Spruce) Lindb. — Sölvesborg: Sissebäck i kärret.
- A. polygamum* Br. Eur. — Asarum: Strömman vid Byasjön; Jämshög: Näbbeboda vid Södra Bäckasjön, Rösjö vid Agrasjön; Mjällby: Djupekås strandäng.
- A. stellatum* (Schreb.) Lindb. — Asarum: Södra Hoka; Gammalstorp: Vesan; Mjällby: Djupekås; Ronneby: vid Skärsjön; Sölvesborg: Sissebäck.
- A. chrysophyllum* (Brid.) De Not. — Jämshög: Holje i järnvägens gamla grustag.
- A. Sommerfeltii* (Myrin) Jens. — Jämshög: Lilla Holje på hassel.
- Hypnum aduncum* Hedw. [*Amblystegium Kneiffii* Schimp.] — Kyrkhult: Levershult; Mjällby: Skönabäck; Ysane: Pukavik, strandäng.
- var. pseudofluitans* Sanio. — Ysane: i en lergrop vid vägen mellan Ysane kyrka och Norje.
- var. simplicissimum* (Warnst.) — Asarum: Strömman vid Byasjöns sydvästra sida riklig ♀; teste LOESKE.
- var. tenue* (Schimp. p. p.) [*Drepanocladus tenuis* Warnst.] Asarum: Strömman i en Carex-sump vid Byasjön; determ. LOESKE.
- H. Sendtneri* Schimp. — Mjällby: Skönabäck.
- var. Wilsoni* Schimp. — Sölvesborg: Sissebäck i kärret.
- H. lycopodioides* Neck. — Sölvesborg: Sissebäck i kärret.
- H. intermedium* Lindb. — Jämshög: Hässlehult; Mjällby: Djupekås (sp.); Sölvesborg: Sissebäck.
- H. vernicosum* Lindb. — Asarum: Strömman vid Byasjöns sydvästra sida i en kraftig form, som torde vara *var. majus* Lindb.
- H. fluitans* L. — Asarum: Tostarp (sp.); Jämshög: Baggeboda, Biskopsmåla (sp.), Holje, Näbbeboda; Kyrkhult: Stora Brödhult; Ringamåla; Hovmansbygd; Backaryd: Vermanshult; Ronneby: Angelskog.
- H. exannulatum* Gumb. — Asarum: Strömman vid Byasjön, Svängsta; Jämshög: Holje, Rösjö; Kyrkhult: Stora Brödhult; Karlshamn: Väggaparken.
- H. uncinatum* Hedw. — Allmän. Asarum, Jämshög, Kyrkhult, Ringamåla, Sölvesborg, Backaryd, Rödeby, sp.
- Scorpidium scorpioides* (L.) Limpr. — Jämshög: Rösjö vid och i Agrasjön; Sölvesborg: Sissebäck; Ronneby: Skärsjön 2 m. under vattenytan enl. ex. av O. NORDSTEDT 1888.
- Calliergon cordifolium* (Hedw.) Kindb. — Asarum: Gungvala (sp.),

- Långasjönäs, Strömme (sp.); Gammalstorp: Vesan; Jämshög: Björnsjögolén, Holje, Hässlehult (sp.), Näbbeoda. Rösjö; Karlshamn: Markastugölén, Pängaberget, Sternö; Ronneby: Angelskog, Torneryd; Sölvesborg: Sissebäck; Ysane: i kärr SSV om kyrkan och vid Pukavik.
- var. angustifolium* (Schimp.) Kindb. — Jämshög: Holje vid Snöflebodavägen jämte Hypnum exannulatum.
- var. coloratum* Arn. — Nättraby: Bjärby in fossa *argillacea* enl. ARNELL (1894).
- C. Richardsonii* (Mitt.) Kindb. — Asarum: Strömme vid Mieåns utflöde ur Byasjön, sp.
- C. giganteum* (Schimp.) Kindb. — Mjällby: Skönabäck; Sölvesborg: Sissebäck i kärret.
- C. stramineum* (Dicks.) Kindb. — Asarum: Froarp, Granefors, Strömme, Svängsta; Jämshög: Baggeboda, Biskopsmåla, Nyteboda, Rösjö; Ringamåla: Hovmansbygd; Backaryd: Vermanshult; Ronneby: Torneryd.
- Acrocladium cuspidatum* (L.) Lindb. — Allmän. Asarum, Elleholm, Gammalstorp, Jämshög, Mjällby, Ringamåla, Sölvesborg, Ronneby, Ysane, sp.
- Hygrohypnum palustre* (Huds.) Loeske — Sölvesborg: Sissebäck, sp.
- Plagiothecium undulatum* (L.) Br. Eur. — Asarum: Froarp vid Ilagölen; Jämshög: Baggeboda (sp.), Näbbeoda.
- P. silvaticum* (Huds.) Br. Eur. — Asarum: Tararp; Ysane: Pukavik på stubbar och mylla i en hage ♂; Rödeby: Rödebyholm enl. HULT (1885).
- var. Roeseanum* (Hampe) Lindb. — Asarum: Ekebergslund. Froarp, här även såsom *f. tenella*; Elleholm ♂; Jämshög: Rödhult; Kyrkhult: Snöfleboda ♀; Karlshamn: Väggaparken, sp.
- P. denticulatum* (L.) Br. Eur. — Allmän. Asarum, Elleholm, Gammalstorp, Jämshög, Kyrkhult, Ringamåla, Sölvesborg, Karlshamn, Hällaryd, Ronneby, sp. — Hjortsberga och Rödeby enl. HULT (1885).
- var. Donianum* (Sm.) Lindb. — Asarum: Hanamo (sp.), Janneberg; Hällaryd: Kölja; städse på sluttande gneis- eller granitväggar.
- P. laetum* Br. Eur. — Jämshög: Baggeboda under ett block i skog, sp. Ex. tillhör *f. sublaeta* Lindb.
- P. Ruthei* Limpr. — Asarum: Strömme i fuktig skogsmark; Jämshög: Lilla Holje i en sump i bokskog, sp.
- P. curvifolium* Schlieph. — Jämshög: Baggeboda, Rödhult; Kyrk-

- hult: Levershult, Stora Brödhult; Listerby, Ringamåla: Hovmansbygd, alltid sp.
- P. piliferum* (Sw.) Br. Eur. — Rödeby: Rödebyholm enl. HULT (1885).
- P. latebricola* (Wils.) Br. Eur. — Asarum: Stenbacka på en murken stubbe, gon., ster.
- Isopterygium elegans* (Hook.) Lindb. — Asarum: Duveryd, Granefors, Stenbacka, Tararp; Elleholm, Jämshög: Ekebergslund, Grånum, Holje, Lilla Holje, Nybygden, Rödhult; Karlshamn: Sternö, Väggaparken; Ronneby: Djupadal; Sölvesborg: Slottsskogen, gon., ster. — Rödeby: Rödebyholm enl. HULT (1885).
- I. repens* (Poll.) Lindb. — Karlshamn: Väggaparken; Ronneby: Djupadal, sp.
- Pytlaisia polyantha* (Schreb.) Br. Eur. — Jämshög: Hemmingsmåla, Holje på asp och avenbok, Lilla Holje; Karlshamn: kyrkogården på hagtorn, sp.
- Stereodon incurvatum* (Schr.) Mitt. — Gammalstorp: Nya Ryedal på sandsten, sp.
- S. imponens* (Hedw.) Brid. — Jämshög: Olofström på ett större block vid vägen till Brokamåla; Kyrkhult: Snöfleboda nära gamla kvarnen.
- S. cupressiformis* (L.) Brid. — Allmän och formrik, sp.
- var. filiformis* (Huds.) Lindb. — Gammalstorp: Nya Ryedal; Jämshög: Baggeboda; Listerby, Ronneby: Torneryd, ster. — Hjortsberga och Rödeby enl. HULT (1885).
- var. mamillatus* (Brid.) Lindb. — Ringamåla: Härnäs, ster. — Hjortsberga och Rödeby enl. HULT (1885).
- var. elatus* (Br. Eur.) Braithw. — Jämshög: Holje vid gamla vägen till Biskopsmåla på jordbetäckt klippa, ster. Exemplaren härifrån överensstämma med det av BROTHÉRUS i Bryotheca Fennica under nr 292 utdelade, men intaga liksom detta till storlek och habitus en mellanställning mellan den vanliga huvudformen och den utomordentligt kraftiga, Rhytidium-liknande elatus-form, som allmänt uppträder på södra Ölands alvar.
- S. ericetorum* (Br. Eur.) Warnst. — Asarum: Froarp bland ljung i tallskog; Listerby. — Nättraby enl. ex. av H. W. ARNELL 1888.
- S. arcuatum* Lindb. — Asarum: Froarp vid stranden av Långasjön, Janneberg, Tostarp; Jämshög: Baggeboda, Holje, Kärrbol, Nyteboda; Ringamåla: Hovmansbygd. Uppträder med förkärlek på mer eller mindre leriga vägkanter.
- Ptilium crista castrensis* (L.) De Not. — Asarum: Froarp, Gungvala, Öjavad; Jämshög: Baggeboda, Holje, Nyteboda. Näbbe-



- boda, Olofström; Kyrkhult: Källeboda, Levershult, Stora Brödhult; Backaryd: Vermanshult.
- Ctenidium molluscum* (Hedw.) Mitt. — Jämshög: Gränum vid foten av klippor nära järnvägsstationen.
- Hylocomium brevirostre* (Ehrh.) Br. Eur. — Asarum: Hoka, Stenbacka, Strömma, Svängsta; Elleholm, Jämshög: Baggeboda, Lilla Holje, Rödhult, Rösjö; Karlshamn: Väggaparken mot Kollvik; Ronneby: Djupadal.
- H. proliferum* (L.) Lindb. — Allmän, även sp.
- H. parietinum* (L.) Lindb. — Allmän, men sällan sp.
- H. triquetrum* (L.) Br. Eur. — Tämligen allmän. Asarum, Elleholm, Gammalstorp, Jämshög, Ringamåla, Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby, oftast steril.
- H. squarrosum* (L.) Br. Eur. — Allmän, vanligen steril.
- H. loreum* (L.) Br. Eur. — Tämligen allmän. Asarum, Elleholm, Jämshög, Kyrkhult, Ringamåla, Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby, ej sällan sp. — Hjortsberga och Rödeby enl. HULT (1885), Lösen enl. ex. av H. G. LÜBECK 1857.
- Homalothecium sericeum* (L.) Br. Eur. — Allmän. Asarum, Gammalstorp, Jämshög, Kyrkhult, Mjällby, Ringamåla, Sölvesborg, Edestad, Ronneby, sp. — Hjortsberga enl. HULT (1885), Karlskrona enl. ex. av H. G. LÜBECK 1857.
- Camptothecium lutescens* (Huds.) Br. Eur. — Jämshög: Gillaruna; Karlshamn: Pängaberget; Mjällby: Hörvik, riklig; Sölvesborg: Sölvedal. Alltid i närheten av märeldförekomster, steril.
- C. trichoides* (Neck.) Jens. — Jämshög: Rösjö, sparsam och steril i ett kärr vid sjön Orlund.
- Brachythecium albicans* (Neck.) Br. Eur. — Asarum, Gammalstorp, Jämshög, Karlshamn, Sölvesborg: Sissebäck; Ysane, sällan sp.
- B. salebrosum* (Hoffm.) Br. Eur. — Asarum: Froarp; Jämshög: allmän; Kyrkhult: Bymåla, Stora Brödhult; Karlskrona: Vämö; Ronneby: Djupadal, sp. — Augerum: Bastasjö enl. HULT (1885).
- B. Mildeanum* Schimp. — Ysane: Pukavik, sank strandäng, steril.
- B. rutabulum* (L.) Br. Eur. — Allmän. Asarum, Elleholm, Gammalstorp, Jämshög, Kyrkhult, Sölvesborg, Edestad, Lösen, Ronneby, sp. — Karlskrona: Vämö enl. HULT (1885).
- B. rivulare* Br. Eur. — Jämshög: Hässlehult, sp.; Sölvesborg: Sissebäck.
- B. reflexum* (Starke) Br. Eur. — Asarum: Duveryd, Froarp, Janneberg, Stenbacka, Strömma, Tararp; Jämshög: Lilla

- Holje, Näbbeboda; Ringamåla: Hovmansbygd, Härnäs; Sölvesborg: Slottsskogen, Valje, sp. — Hjortsberga enl. HULT (1885).
- B. curtum* Lindb. — Asarum: Strömna; Jämshög: Brokamåla, Holje vid Björnsjön, Olofström, sp. — Rödeby enl. HULT (1885).
- B. Starkei* (Brid.) Br. Eur. — Asarum: Granefors, Öjavad: Jämshög: Gillaruna, Lilla Holje, sp.
- B. velulinum* (L.) Br. Eur. — Asarum: allmän; Jämshög: allmän; Kyrkhult, Ringamåla, Sölvesborg, Ysane, sp. — Augerum: Hästö 1862 H. G. LÜBECK, Hjortsberga enl. HULT (1885).
- B. viride* (Lam.) Medel. 1922 — Asarum, Elleholm, Jämshög, Kyrkhult, Ringamåla, Sölvesborg, Karlshamn, sp. — Ramdala: Berntorp 1858 H. G. LÜBECK.
- B. pseudoplumosum* (Brid.) Jens. — Asarum: Granefors, Gungvala, Stenbacka, Strömna, Svängsta; Gammalstorp: Målabäck; Jämshög: Gränum, Holje, Lilla Holje; Karlshamn, Mörrum, Backaryd: Skörje; Ronneby: Djupadal; Sölvesborg: Sissebäck, Slottsskogen, sp.
- Scleropodium purum* (L.) Limpr. — Asarum: Froarp; Gammalstorp: Brännelycke; Jämshög: Holje, Olofström; Karlshamn: Sternö; Ringamåla: Gyngemåla. — Augerum 1872 J. SVANLUND.
- Eurynchium piliferum* (Schreb.) Br. Eur. — Asarum: Janneberg vid Frostenstorp; Jämshög: Holje vid gamla vägen till Biskopsmåla, Lilla Holje; Lösen: Prästgården.
- E. crassinervium* (Tayl.) Br. Eur. — Asarum: Stenbackaskogen (sp.), Strömna. — Ronneby: Djupadal enl. HARTMAN (1871).
- E. murale* (Neck.) Milde — Asarum: vid kyrkan.
- E. rusciforme* (Neck.) Milde — Listerby: på stenar i ån; Sölvesborg: Sissebäck vid kvarnen, sp.
- E. speciosum* (Brid.) Milde — Sölvesborg: Sissebäck omkring bäckens utlopp sparsam och steril.
- E. Swartzii* (Turn.) Curnow — Jämshög: Prästgården; Sölvesborg: Sissebäck.
- var. distans* (Lindb.) Jens. — Asarum: Janneberg, Granefors, Strömna; Jämshög: Nyteboda, Olofström; Sölvesborg: Sissebäck. — Karlskrona: Vämö enl. HULT (1885).
- E. praelongum* (L.) Hobk. [*E. Stokesii* Br. Eur.] — Asarum: Granefors, mellan Karlshamn och Stilleryd; Jämshög: Baggeboda, Holje, Lilla Holje; Kyrkhult: Snöfleboda; Lösen: Prästgården.
- E. strigosum* (Hoffm.) Br. Eur. — Asarum: Janneberg, Mölle-

- gården; Karlshamn: Pängaberget; Jämshög: Holje vid Snöflebodaån på aspstammar, sp.
- E. striatum* (Schreb.) Schimp. — Asarum: Hoka, Janneberg, Tararp nedom Valberget; Jämshög: Baggeboda, Brokamåla, Olofström nära Gärsänden; Sölvesborg: Valje i bokskog.
- Isothecium viviparum* (Neck.) Lindb. — Allmän, ofta sp. Asarum, Elleholm, Gammalstorp, Jämshög, Kyrkhult, Mjällby, Mörrum, Ringamåla, Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby, Ysane. — Hjortsberga och Rödeby enl. HULT (1885).
- I. myosuroides* (L.) Brid. — Allmän, ofta sp. Asarum, Elleholm, Jämshög, Kyrkhult, Ringamåla, Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby. — Rödeby enl. HULT (1885).
- Pterigynandrum filiforme* (Timm) Hedw. — Asarum: Froarp; Gammalstorp: vid vägen till kyrkan; Jämshög: Baggeboda, Olofström vid Gärsänden; Sölvesborg: Slottsskogen, Valje. — Hjortsberga enl. HULT (1885), Nättraby: Niklastorp enl. MÖLLER (1917).
- var. decipiens* (W. et M.) Limpr. — Rödeby: Göksjöholm enl. HULT (1885), Elineberg, ARNELL enl. MÖLLER (1917); Tving: Alnaryd, ARNELL enl. MÖLLER (1917).
- Platygyrium palatinum* (Neck.) Jens. — Listerby: Prästgården på äppleträd.
- Porotrichum alopecurum* (L.) Mitt. — Asarum: Tararp vid Valberget; Jämshög: Gränum, Röan.
- Homalia trichomanoides* (Schreb.) Brid. — Asarum: Stenbacka; Augerum 1916 H. J. MÖLLER; Karlskrona: Vämö. — Ronneby, ARNELL enl. MÖLLER (1912); Rödeby: Elineberg enl. ARNELL (MÖLLER 1912), Göksjöholm enl. HULT (1885).
- Neckera complanata* (L.) Hüben. — Tämligen allmän, men vanligen steril. Asarum: Ekebergslund, Froarp, Nötabråne, Stenbacka, Tararp; Gammalstorp: Nya Ryedal; Jämshög: Baggeboda på bok sp.!, Lilla Holje; Ringamåla: Hovmansbygd på ask; Ronneby: Djupadal; Sölvesborg: Sissebäck, Slottsskogen, Valje, Ynde. Enl. MÖLLER (1912) funnen i ytterligare följande socknar: Fridlevstad, Förkärla, Hjortsberga, Karlshamn, Kristianopel, Lösen, Nättraby, Rödeby, Tving.
- var. secunda* Grav. — Jämshög: Lilla Holje på gamla bokstubbar.
- N. fontinaloides* (Lam.) Lindb. — Asarum: Froarp, Strömma; Elleholm, Jämshög: Baggeboda, Lilla Holje; Sölvesborg: Valje. — Nättraby: Skallahult, ARNELL enl. MÖLLER (1912); Rödeby: Bubbetorp, SCHEUTZ enl. MÖLLER.

- N. pennata* (L.) Hedw. — Augerum: Hästö, LÜBECK enl. MÖLLER (1912); Karlskrona, LÜBECK enl. MÖLLER.
- N. crispa* (L.) Hedw. — Asarum: Granefors, Nötabråne, Tararp; Jämshög: Baggeboda, Gränum. — Nättraby, J. SVANLUND enl. MÖLLER (1912); Ronneby: Djupadal, A. P. WINSLOW enl. MÖLLER.
- Climacium dendroides* (L.) W. et M. — Allmän, sällan sp. Asarum, Gammalstorp, Jämshög, Kyrkhult, Mjällby, Mörrum, Ringamåla, Sölvesborg, Backaryd, Edestad, Karlskrona, Ronneby. — Augerum och Rödeby enl. HULT (1885).
- Dichelyma capillaceum* (Dicks.) Hartm. — Jämshög: Holje; Augerum, Rödeby och Sillhövda socknar enl. MÖLLER (1922).
- D. falcatum* (Hedw.) Myr. — Rödeby: Elineberg, ARNELL enl. MÖLLER (1922).
- Fontinalis antipyretica* L. — Allmän, ofta sp. Asarum, Gammalstorp, Jämshög, Kyrkhult, Mörrum, Ringamåla, Sölvesborg, Backaryd, Karlskrona enl. ex. av H. G. LÜBECK 1860, Listerby (f. *tenuis* Card.), Ronneby, Nättraby, ARNELL enl. MÖLLER (1922).
- var. pseudosquamosa* Card. — Kyrkhult: Flyborgstorpet på sten i Vilshultsån.
- var. robusta* Card. — Asarum: Hoka; Jämshög: Brokamåla i Dröspagölen.
- var. gracilis* (Lindb.) Schimp. — Rödeby: Spjutsbygd, N. J. SCHEUTZ enl. MÖLLER (1922).
- F. gothica* Card. et Arn. — Jämshög: Holje på stenar i en fuktig aldunge; Ronneby: Skärsjön, O. NORDSTEDT enl. MÖLLER (1922).
- F. dalecarlica* Schimp. — Jämshög: Holje i Holjeån; Kyrkhult: Flyborgstorpet i Vilshultsån; Mörrum: i ån, — Rödeby: Bubbetorp, SCHEUTZ enl. MÖLLER (1922), Rödebyholm, HULT enl. MÖLLER.
- Antitrichia curtispindula* (L.) Brid. — Allmän, sp.
- Leucodon sciuroides* (L.) Schwægr. — Allmän, ster. Enl. MÖLLER (1912 sid. 15) finnas i Uppsala Bot. Mus. fruktbarande ex. från Blekinge, insamlade av G. C. ASPEGREN. — Asarum, Elleholm, Gammalstorp, Jämshög, Kyrkhult, Ringamåla, Sölvesborg o. s. v.
- Hedwigia albicans* (Web.) Lindb. — Allmän, sp.
- Ulota americana* (Palis.) Mitt. — Asarum: Sandvik, Stenbacka, sp.
- U. Bruchii* Hornsch. — Asarum: Froarp; Augerum: Bastasjö 1888 H. W. ARNELL; Förkärla: Tromtö 1888 H. W. ARNELL; Jämshög: Hemmingsmåla, Lilla Holje; Lösen: Verkö 1860 H. G. LÜBECK; Nättraby: Niklastorp 1888 ARNELL; Ringa-

- måla: Hovmansbygd; Rödeby: Spjutsbygd 1888 ARNELL; Sölvesborg: Slottsskogen, sp.
- U. coarctata* (Palis.) Bomans. — Jämshög: Hemmingsmåla vid Björnsjöns västra sida på bok, sp.
- U. crispula* Bruch. — Asarum: Strömme; Jämshög: Lilla Holje, sp.
- U. Drummondii* Brid. — Jämshög enl. O. HAMMAR (1852).
- U. intermedia* Schimp. — Asarum: Strömme; Elleholm, Jämshög: Hemmingsmåla, Lilla Holje; Förkärla: Tromtö 1888 ARNELL; Nättraby: Mjövik 1888 ARNELL; Rödeby: Spjutsbygd 1888 ARNELL, sp.
- U. phyllantha* Brid. — Asarum: Stilleryd; Mjällby: Listershuvud; Nättraby: Mjövik och Råholmen 1888 ARNELL; Ysane: Pukavik.
- U. ulophylla* Ehrh. — Uppgives av HULT (1885) för Hjortsberga och Rödeby: Rödebyholm.
- Orthotrichum rupestre* Schleich. — Asarum: Strömme; Jämshög: Gillaruna, Holje; Nättraby: Varön 1888 ARNELL; Ronneby: Djupadal 1860 A. P. WINSLOW; Sölvesborg: Sissebäck, sp.  
f. *altovadiense* Schiffn. — Karlshamn: nära Markastugölen sp.  
f. *lamelliferum* Culm. — Asarum: Ekbacken, Stilleryd; Mjällby: Djupekås, Listershuvud; Ysane: Pukavik. sp.  
var. *Sturmii* (Horns.) Jur. — Jämshög: Hässlehult; Nättraby, 1878 J. F. SVANLUND.
- O. anomalum* Hedw. — Jämshög: Kyrkogården, Holje; Karlshamn: Pängaberget; Karlskrona 1861 H. G. LÜBECK; Nättraby: Mjövik på lönn 1888 ARNELL, sp.
- O. nudum* Dicks. — Mörrum, »in rupibus ripariis amnis Blekingiae Mörrums å» enl. O. HAMMAR (1852).
- O. diaphanum* (Gmel.) Schrad. — Asarum, Bräkne Hoby: Prästgården på sten; Jämshög: Holje; Karlskrona: Hoglands park enl. HARTMAN (1871); Mjällby: Mjällby by, sp.
- O. stramineum* Hornsch. — Asarum: Janneberg, Prästgården, Strömme; Augerum: Bastasjö 1888 ARNELL; Förkärla: Tromtö 1888 ARNELL; Gammalstorp: Nya Ryedal; Jämshög: Holje, Lilla Holje, Röshultstorpet; Kyrkhult: Kyrkogården på en gravsten; Nättraby: Mjövik, Niklastorp och Skallahult 1888 ARNELL; Ronneby, Djupadal, Torneryd; Rödeby: Spjutsbygd 1888 ARNELL; Sölvesborg: Sissebäck på sten; Tving: Alnaryd 1888 ARNELL, sp.
- O. tenellum* Bruch skall enl. HULT (1885 sid. 232) förekomma i Blekinge »på trädstammar i lunddälder», en uppgift, som torde bero på felbestämning.

- O. pallens* Bruch — Sölvesborg: Sissebäck på sten jämte *O. stramineum*, sp. Den uppträder här i en form, som närmar sig *O. paradoxum* Grönv. genom de synnerligen tjocka bladcellväggarna och cilierna, som stundom äro 16 lika långa.
- O. pumilum* Sw. — Jämshög: Holje på lönn och poppel; Karlshamn: på pyramidpoppel 1888 ARNELL, Kyrkogården; Nättraby: Kettilstorp på ask 1888 ARNELL.
- O. Schimperii* Hammar — Uppgives av HULT (1885 sid. 232) förekomma »på trädstammar i lunddälder» i Blekinge. Enär varken *O. Schimperii* eller *O. tenellum*, om vilken samma uppgift lämnas, växa på dylika lokaler, måste uppgifterna anses tvivelaktiga. Troligen bero de på förväxling med kort- och långhalsiga former av *O. stramineum*, som ofta anträffas på sådana växtplatser.
- O. affine* Schrad. — Asarum: Prästgården, Stenbacka, Tostarp; Augerum: Bastasjö 1888 ARNELL; Förkärla: Tromtö 1888 ARNELL; Gammalstorp: Prästgården; Jämshög: Holje; Karlshamn: Sternö; Karlskrona: Vämö; Kyrkhult: Kyrkogården; Mjällby: Hörvik, Mjällby by; Nättraby: Skallahult 1888 ARNELL; Ronneby: Torneryd; Sölvesborg: Sissebäck, Valje, sp.
- O. fastigiatum* Bruch — Asarum: Prästgården; Augerum: Spandelstorp och Vedeby 1888 ARNELL; Backaryd: Hallabro; Jämshög: Lilla Holje, Olofström; Nättraby: Kettilstorp, Mjövik och Skärva 1888 ARNELL, sp.
- O. speciosum* Nees — Asarum: Stenbacka, Tostarp; Augerum: Bastasjö 1888 ARNELL; Backaryd: Hallabro; Jämshög: Ekerydet, Gillesnäs, Holje, Lilla Holje; Kyrkhult: Tulseboda; Nättraby: Marielund 1888 ARNELL; Ronneby: Djupadal, Torneryd; Tving: Alnaryd 1888 ARNELL, sp.
- O. striatum* (L.) Schwaegr. — Asarum: Duveryd, Stenbacka, Svängsta, Tararp; Augerum: Bastasjö 1888 ARNELL; Gammalstorp: Nya Ryedal; Jämshög: Ekerydet, Gillesnäs, Holje, Lilla Holje; Karlshamn 1888 ARNELL; Mjällby: Hörvik på skuggad stenmur; Ronneby: Torneryd; Sölvesborg: Slottsskogen, Valje, sp.
- O. Lyellii* Hook. et Tayl. — Asarum: Duveryd, Prästgården, Strömme; Augerum: Bastasjö 1888 ARNELL, Fridlevstad, Pålycke 1888 ARNELL; Förkärla: Tromtö 1888 ARNELL; Hjortsberga enl. HULT (1885); Jämshög: Gillesnäs, Holje, Lilla Holje; Karlskrona: Vämö enl. HARTMAN (1871); Kyrkhult: Kyrkogården; Nättraby: Marielund, Mjövik och

- Niklastorp 1888 ARNELL; Ronneby: Djupadal; Sölvesborg: Sissebäck, Slottsskogen, Valje.
- O. obtusifolium* Schrad. — Asarum: Ekebergslund, Prästgården; Augerum: Spandelstorp 1888 ARNELL; Bräkne Hoby: Prästgården på sten jämte *O. diaphanum*; Jämshög: Holje, Lilla Holje; Kyrkhult: Levershult; Listerby, Nättraby: Marie-lund 1888 ARNELL.
- O. gymnostomum* Bruch — Jämshög: Holje, Lilla Holje.
- Zygodon viridissimus* (Dicks.) Brown — Jämshög: Baggeboda på bok; Karlshamn enl. HARTMAN (1871).  
var. *Stirtoni* (Schimp.) Hag. — Asarum: Stenbacka på en lodrät klippvägg över en vissnad tuva av *Anomodon viticulosus*.
- Schistidium apocarpum* (L.) Br. Eur. — Asarum: Kyrkbyn, Strömma; Elleholm, Jämshög: Holje, Hässlehult, Gillaruna; Karlshamn: Sternö; Mjällby: Djupekås, Hörvik; Sölvesborg: Sissebäck; sp.
- S. gracile* (Schleich.) Limpr. — Asarum: Granefors, på en mur vid landsvägen utmed Mieån, sp.
- S. angustum* Hagen — Jämshög: Holje på stenar i Snöfleboda och Vilshultsån; Kyrkhult: Flyborgstorpet; Ronneby: Djupadal; sp. — På stenar i Mörrums å mellan Mörrums kyrka och järnvägsbron anträffades en form, som tycks förbinda denna eljes väl utpräglade art med *S. alpicola*. De nedre bladen äro smala och långa  $3,5 \times 0,5$  mm., de övre bredare och stundom av samma form som hos *S. alpicola*. Cellväggarna äro dock mer el. mindre buktiga. Flertalet blad ha dubbelskiktig bladkant, på de breda bladen är även lamina sträckvis och ofta hela spetsen bildad av dubbla cell-lager samt bladkanten mer el. mindre reflex.
- Grimmia commutata* Hüben. — Karlshamn: Pängaberget; Karlskrona: Hästö 1861 H. G. LÜBECK; sp.
- G. decipiens* (Schultz) Lindb. — Asarum: Stenbacka, sp.; Karlshamn och Ronneby enl. HARTMAN (1871).
- G. pulvinata* (L.) Sm. — Asarum: Ekbacken, Tostarp; Gammalstorp, Jämshög: Holje, Gillaruna; Karlshamn: Pängaberget; Karlskrona: Stumholmen 1859 H. G. LÜBECK; Mjällby: Hörvik; Sölvesborg: Sölvedal; sp.
- G. Muehlenbeckii* Schimp. — Asarum: Stenbacka, Strömma. Ex. härifrån närma sig följande art genom kortare, mindre tandad hårudd. Augerum, Bastasjö och Rödeby: Rödebyholm enl. HULT (1885).
- G. Irichophylla* Grev. — Asarum: Ekbacken, Froarp, Granefors, Stenbacka, Stilleryd, Tararp, Tostarp; Gammalstorp: Ky-

- linge, Sandbäck; Jämshög: Baggeboda, Gillaruna, Holje, Ljusaryd; Karlshamn: Sternö samt på klippväggar inom stadsområdet; Mjällby: Hörvik, Listershovud; Sölvesborg: Sissebäck.
- G. Hartmani* Schimp. — Allmän, gon. Asarum, Elleholm, Gammalstorp, Jämshög, Karlshamn: Väggarparken; Mörrum, Ronneby: Djupadal och Härstorp; Hjortsberga och Rödeby enl. HULT (1885).
- G. patens* (Dicks.) Br. Eur. — Asarum: Froarp; Kyrkhult: Snöfleboda ägor vid vägen mellan Holje och Vilshult; Rödeby: Rödebyholm enl. HULT (1885).
- Rhacomitrium aciculare* (L.) Brid. — Allmän, vanl. sp. Asarum, Backaryd: Skörje; Jämshög, Kyrkhult, Karlshamn, Listerby, Mörrum, Ringamåla, Ronneby, Sölvesborg.
- R. aquaticum* Brid. — Asarum: Ekebergslund, Granefors, Sandvik, Stenbacka; Hällaryd: Kølja; Jämshög: Holje, Hässlehult, Grännum, Ljusaryd, Röan, Rösjö; Ronneby: Djupadal.
- R. heterostichum* (Hedw.) Brid. — Allmän, sp.  
var. *affine* (Schleich.) Jens. — Asarum: Stenbackaskogen, klippvägg, sp.  
var. *gracilescens* Br. Eur. — Karlshamn: Sternö; Mjällby: Hörvik.  
var. *obtusum* (Sm.) Loeske — Jämshög: Nybygden på en klippvägg vid sjön Orlund; Mjällby: Hörvik på Getberget; Ronneby: Torneryd.
- R. hypnoides* (L.) Lindb. — Allmän, sp.  
var. *subimberbe* Hartm. — Jämshög: Hässlehult; Ringamåla: Hovmansbygd.
- R. fasciculare* (Schrud.) Brid. — Asarum: Svängsta.
- R. canescens* (Timm) Brid. — Allmän, vanligen steril.
- Anoetangium Mougeotii* (Bruch) Lindb. — Asarum: Tararp vid Valberget; Jämshög: Holje, Röan; Ronneby: Djupadal.
- Rhabdoweisia striata* (Schrud.) Kindb. — Asarum: Stenbacka, sp.
- Cynodontium Bruntoni* (Sm.) Br. Eur. — Karlshamn enl. HARTMAN (1871); Ronneby på klippor längs järnvägen samt vid Djupadal, sp.
- C. polycarpum* (Ehrh.) Schimp. — Karlshamn: Sternö, sp.
- C. laxirete* (Dixon) Grebe — Karlshamn: Sternö, sp.
- C. strumiferum* (Ehrh.) De Not. — Asarum: Stenbacka, Tararp; Augerum: Bastasjö enl. HULT (1885); Karlshamn: Sternö; Jämshög: Holje, sp.
- Dichodontium pellucidum* (L.) Schimp. — Asarum: Tararp.
- Dicranoweisia cirrata* (L.) Lindb. — Asarum: Prästgården, Stille-

- ryd, Tostarp; Gammalstorp: Ryssberget; Jämshög: Baggeboda, Brokamåla, Näbbeboda; Listerby, Mjällby: Listers-huvud; Ronneby; gon. sp.
- Ceratodon purpureus* (L.) Brid. — Överallt allmän, formrik och fertil.
- Pleuroidium alternifolium* (Dicks.) Rabenh. — Asarum: Stenbacka; Karlshamn, vid vägen till Sternö i mängd; Jämshög: Olofström vid idrottsplatsen; sp.
- P. subulatum* (Huds.) Rabenh. — Karlskrona: Vämmö enl. HARTMAN (1871).
- Ditrichum tortile* var. *pusillum* (Hedw.) Lindb. — Asarum: Froarp, Janneberg, Marieberg; Jämshög: Holje vid vägen till Lilla Holje, Olofström vid vägen till Brokamåla; sp.
- D. homomallum* (Hedw.) Hampe — Asarum: Granefors, Marieberg, Svängsta, Tostarp; Backaryd: Vermanshult; Jämshög: Baggeboda, Olofström; Mörrum: Faråkra; Sölvesborg: Slottsskogen; sp.
- Pseudephemerum axillare* (Dicks.) Hag. [*Pleuroidium nitidum* (Hedw.) Rabenh.] — Ysane: på torv i kärret SSV om kyrkan; sp.
- Anisothecium rufescens* (Dicks.) Lindb. — Asarum: Janneberg vid lertaget vid Frostenstorp, sp.
- A. humile* (Ruthe) Lindb. — Asarum: Janneberg, vid lertaget vid Frostenstorp på svämsand, sp.
- A. rubrum* (Huds.) Lindb. — Asarum: Janneberg vid Frostenstorp; Ysane: mellan kyrkan och Norje, sp.
- A. crispum* (Schreb.) Lindb. [*Dicranella Schreberi* Schimp.] — Asarum: Janneberg vid Frostenstorp; Gammalstorp: Sandbäck; sp.
- A. vaginale* (Dicks.) Loeske [*Dicranella crispa* Schimp.] — Asarum: Froarp mellan Ilagölen och Granefors; Jämshög: Olofström vid vägen till Brokamåla, sp.
- Dicranella heteromalla* (L.) Schimp. — Allmän, sp.
- D. secunda* (Sw.) Lindb. — Jämshög: Uddentorp på en väggkant, sp.
- D. cerviculata* (Hedw.) Schimp. — Allmän på torvjord, sp.
- Campylopus piriformis* (Schultz) Brid. — Asarum: Froarp; Jämshög: Holje vid Björnsjögolén; Kyrkhult: Lönnemåla vid Trollgolén.
- C. flexuosus* (L.) Brid. — Gammalstorp: Örelycke på sandsten; Jämshög: Baggeboda flerstädes.
- Dicranodontium denudatum* (Brid.) Hag. [*D. longirostre* Br. Eur.] — Backaryd: Vermanshult på murken ved; Jämshög: Baggeboda på torv vid sjön Halen samt riklig på gneis vid Öasjön;

- Holje på murken ved vid Odarsjön; Lilla Holje på murken ved i bokskog.
- Dicranum fulvum* Hook. — Asarum: Hanamo, Janneberg ovanför kvarnen, Stenbacka, Tararp vid Valberget; Jämshög: Baggeboda, Grännum, Hemmingsmåla, Holje, Hässlehult, Olofström, Rösjö; Kyrkhult: Snöfleboda.
- D. montanum* Hedw. — Asarum: Froarp, Möllegården, Strömna, Tararp; Backaryd: Vermanshult; Hällaryd: Kölja (copiose på klippväggar); Gammalstorp: Brännelycke, Örelycke (på sandsten); Jämshög: Baggeboda, Gillesnäs, Holje, Hässlehult, Lilla Holje, Nyteboda; Kyrkhult: Brödhult, Snöfleboda; Ronneby: Djupadal, Torneryd; Rödeby: Rödebyholm enl. HULT (1885).
- D. flagellare* Hedw. — Asarum: Tararp; Backaryd: Vermanshult; Jämshög: Baggeboda, Holje, Nyteboda, Näbbeboda; Ringamåla: Hovmansbygd.
- D. fuscescens* Turn. — Asarum: Stenbacka, Tararp vid Valberget; Hällaryd: Kölja; Jämshög: Baggeboda, Grännum; sp.
- D. Bergeri* Bland. — Backaryd: Vermanshult; Jämshög: Baggeboda vid Skånsegölen; Kyrkhult: Brödhult, Kopparemåla vid Krösnagölen; Ronneby: Djupadal.
- D. scoparium* (L.) Hedw. — Överallt allmän och formrik, sp.
- D. Bonjeani* De Not. — Asarum: Ekebergslund, Tostarp, Öjavad; Gammalstorp: kärr söder om kyrkan; Jämshög: Baggeboda, Lilla Holje, Rösjö; Listerby, Sölvesborg: Sissebäck; sp.
- D. undulatum* Ehrh. — Allmän, sp.
- D. majus* Sm. — Asarum: Froarp; Jämshög: Baggeboda, Grännum, Lilla Holje, Näbbeboda; Kyrkhult: Levershult; Listerby; sp.
- D. spurium* Hedw. — Ringamåla: Härnäs. Blott funnen i ett litet sterilt bestånd.
- Paraleucobryum longifolium* (Ehrh.) Loeske. — Allmän, sällan sp.
- Leucobryum glaucum* (L.) Schimp. — Allmän. Enligt ex. av A. GRAPE insamlad med sp. i Jämshög.
- Fissidens bryoides* (L.) Hedw. — Asarum: Hanamo, Janneberg, Stenbacka, Strömna; Jämjö 1863 H. G. LÜBECK, sp.
- F. pusillus* Wils. — Gammalstorp: Nya Ryedal på sandsten; Jämshög: Holje på sten i en bäck vid nya vägen till Biskopsmåla.
- F. exilis* Hedw. — Asarum: Janneberg vid kvarnen jämte *F. bryoides*, sp.

- F. osmundoides* (Swartz) Hedw. — Asarum: Södra Hoka; Jämshög: Holje.
- F. taxifolius* (L.) Hedw. — Blekinge enl. ASPEGREN (1823).
- F. adiantoides* (L.) Hedw. — Asarum: Marieberg, Stenbacka Tararp; Jämshög: Gränum, Holje, Rödhult, Rösjö; Karlshamn: Markastugölen; Karlskrona: Vämmö 1859 H. G. LÜBECK; Kyrkhult: Snöfleboda; Mjällby: Djupekås; Sölvesborg: Sissebäck; sp.
- F. cristatus* Wils. [*F. decipiens* De Not.] — Asarum: Stenbacka, Tararp vid Valberget; Jämshög: Baggeboda, Gränum.
- Archidium allernifolium* (Dicks.) Schimp. — Asarum: Froarp på en jordbetäckt håll vid stranden av Mieån, sp.
- Hymenostomum microstomum* (Hedw.) R. Br. — Karlskrona: Vämmö 1858 H. G. LÜBECK.
- Weisia viridula* (L.) Hedw. — Asarum: Hanamo, sp.
- Tortella tenuirostris* (Hook. et Tayl.) Jens. [*Trichostomum cylindricum* (Bruch) C. Müll. — Gammalstorp: Nya Ryedal på sandsten; Jämshög: Lilla Holje.
- Barbula rubella* (Hoffm.) Mitt. — Jämshög: Gillaruna på en stenmur vid landsvägen; Karlshamn: i klippspringor längs järnvägen till Trenså; Sölvesborg: Sissebäck, sp.
- B. cylindrica* (Tayl.) Schimp. — Asarum: Janneberg vid tegelbruket; Jämshög: Gillaruna med föregående.
- B. acuta* (Brid.) Jens. [*B. gracilis* Schwaegr.] — Asarum: Janneberg i lertaget vid Frostentorp jämte *B. fallax*.
- B. fallax* Hedw. — Asarum: Janneberg; Jämshög: Hässlehult; Karlshamn: mellan staden och Markastugölen; Mjällby: Lörby, sp.
- B. rigidula* (Hedw.) Schimp. — Karlshamn: på klippväggar längs järnvägen till Trenså, gon.
- B. convoluta* Hedw. — Karlshamn: vid Markastugölen och på Sternö, sp.; Mjällby: Hörvik; Sölvesborg: vid hamnen och vid Sissebäck; Ysane: Pukavik.
- B. unguiculata* (Huds.) Hedw. — Asarum: Janneberg, Strömåa vid vägen till Granefors; Elleholm, Jämshög: Hässlehult, Olofström; Karlshamn: Pängaberget, Sternö; Mjällby: Hörvik, Lörby; Ronneby: Angelskog, sp.
- Acaulon muticum* (Schreb.) C. Müll. — Asarum: Janneberg vid lertaget vid Frostentorp, Granefors på en lerig åker, sp.
- Phascum acaulon* L. — Asarum: Kyrkogården, Stenbacka; Jämshög: Gillaruna, sp.
- Pottia intermedia* (Turn.) Färnr. — Asarum: Kyrkbyn och vid

- vägen till Karlshamn; Jämshög: Holje, Olofström; Mjällby: Hörvik på märke, sp.
- P. truncatula* (L.) Lindb. — Asarum: Granefors, Hanamo, Janneberg, Stenbacka, Strömåa, Thorarp; Jämshög: Holje; Karlshamn: Vaggaparken; Ramdala: Berntorp 1858 H. G. LÜBECK; Ronneby: Angelskog, sp.
- P. lanceolata* (Hedw.) C. Müll. — Karlshamn: Pängaberget på snäckmärke, sp.
- P. Heimii* (Hedw.) Br. Eur. — Asarum: Stilleryd vid stranden, sp.
- Pterygoneurum pusillum* (Hedw.) Jens. — Karlskrona: 1859 H. G. LÜBECK, sp.
- Tortula muralis* (L.) Hedw. — Gammalstorp, Jämshög, Kyrkhult: Tulseboda; Karlshamn, Ronneby: Fornanäs och vid brunnen; Sölvesborg: Ysane, sp. Växer vanligen på kalkkrappade murar.
- T. subulata* (L.) Hedw. — Allmän, sp.
- T. papillosa* Wils. — Asarum: Kyrkbyn på äpple- och päronträd; Karlshamn enl. Hartman (1871); Karlskrona 1872 F. SVANLUND, gon.
- T. mutica* Lindb. — Augerum: Vedeby, på pil enl. HARTMAN (1871); Jämshög: Kyrkogården på sten, gon.
- T. ruralis* (L.) Ehrh. — Allmän, sp.
- T. pubinata* (Jur.) Limpr. — Karlskrona enl. HARTMAN (1871).
- Ecalypta extintoria* (L.) Sw. — Jämshög: Gillaruna, Kyrkbyn; Karlshamn: Pängaberget; Karlskrona: Kungshall 1858 H. G. LÜBECK; Listerby vid vägen till Förkärå; Mjällby: Hörvik, sp.
- var. *apiculata* (Br. Germ.) — Jämshög: Olofström vid idrottsplatsen, sp.
- E. contorta* (Wulf.) Lindb. — Jämshög: Gillaruna på en av märkeblandad sand betäckt stenmur; Mjällby: Hörvik på märke.
- Physcomitrella patens* (Hedw.) Br. Eur. — Beseboda enl. HARTMAN (1871).
- Physcomitrium piriforme* (L.) Brid. — Asarum: Stenbacka; Jämshög: Holje; Karlshamn: Pängaberget; Ysane i kärr SSV om kyrkan, sp.
- Funaria hygrometrica* (L.) Sibth. — Täml. allmän, sp. Asarum, Gammalstorp, Jämshög, Karlshamn, Karlskrona 1860 H. G. LÜBECK; Sölvesborg, Ysane.
- Tetraplodon angustatus* (Sw.) Br. Eur. — Till denna art har lektor H. Möller fört ett sterilt ex., funnet på hästspilling i en fuktig björkhage vid Lilla Holje i Jämshögs socken.

- Tayloria tennis* (Dicks.) Schimp. — Jämshög: Rödhult vid Blåsegölen på torv, sp.
- Splachnum vasculosum* L. — Ronneby enl. LINDBLOM (1831).
- S. ampullaceum* L. — Augerum: Bastasjö 1888 H. W. ARNELL enl. MÖLLER (1911); Jämshög: Haraldsjömåla 1888 P. DUSÉN enl. MÖLLER; Holje, Olofström, Rödhult; Rödeby: Spjutsbygd 1878 N. J. SCHEUTZ m. fl. enl. MÖLLER; Ronneby: Djupadal 1860 A. P. WINSLOW enl. MÖLLER; Risatorp enl. LINDBLOM (1831), sp.
- Ephemerum serratum* (Schreb.) Hpe — Karlskrona: Vämmö enl. HARTMAN (1871).
- Schistostega osmundacea* (Dicks.) Mohr — Jämshög: Holje i en klyfta vid Vilshultsån strax norr om stensliperiet.
- Bartramia ithyphylla* Brid. — Asarum: Froarp, Tostarp; Edestad: Binga, Gärestad; Jämshög: Gränum, Holje; Karlshamn: Pängaberget; Ringamåla: Hovmansbygd; Ronneby: Fornanäs; Rödeby: Rödebyholm enl. HULT (1885); Sölvesborg: Slottsskogen, sp. Augerum, Karlskrona och Nättraby enl. MÖLLER (1925).
- B. pomiformis* (L.) Hedw. — Asarum: Granefors, Marieberg, Svängsta; Edestad: Gärestad; Jämshög: Gränum, Holje, Ljungryda, Nybygden, Nyteboda; Karlshamn: Sternö; Kyrkhult: Snöfleboda; Mjällby: Hörvik; Mörrum, Ronneby: Djupadal, Ettebro, Härstorp, sp. — Augerum, Karlskrona och Nättraby enl. MÖLLER (1925).
- var. *crispa* (Sw.) Br. Eur. — Asarum: Stenbacka; Jämshög: Baggeboda, Näbbeboda, sp. Augerum och Karlskrona enl. MÖLLER (1925); Ronneby enl. LINDBLOM (1831).
- Philonotis Arnellii* Husn. Asarum: Nötabråne, Tararp vid Valberget; Jämshög: Holje, Nyteboda, Olofström; Sölvesborg: Sissebäck. Karlskrona och Rödeby enl. MÖLLER (1925).
- P. fontana* (L.) Brid. — Asarum: Granefors; Jämshög: Holje; Karlshamn: Markastugölen, Pängaberget; Kyrkhult: Levershult; Mjällby: Hörvik; Sölvesborg: Sissebäck; Augerum och Karlskrona enl. MÖLLER.
- var. *aristinervis* Moenk. — Mjällby: Djupekås, sp.
- var. *parvula* Lindb. — Karlskrona: Vämmö, J. F. E. SVANLUND enl. MÖLLER (1925).
- P. caespitosa* Wils. — Asarum: Byasjön, Froarp vid Långasjön, Nötabråne; Jämshög: Hässlehult; Kyrkhult: Flyborgstorpet; Ysane; Karlskrona: Vämmö enl. MÖLLER (1925).
- P. calcarea* (Br. Eur.) Schimp. — Mjällby: Djupekås ♂.
- Leptobryum piriforme* (L.) Wils. — Asarum: Tostarp; Jämshög:

- Gillaruna, Olofström vid järnvägsstationen; Ysane i kärr SSV. om kyrkan. Exemplaren från sistnämnda lokal äro försedda med talrika bulbillar såväl i bladvecken som från rhizoiderna, sp.
- Pohlia cruda* (L.) Lindb. — Asarum: Ekebergslund, Stenbacka, Tostarp; Jämshög: Lilla Holje; Mjällby: Hörvik, sp.
- P. nutans* (Schreb.) Lindb. — Allmän, sp.
- P. sphagnicola* (Br. Eur.) Lindb. et Arn. — Jämshög: Gillesnäs vid Dörögölen ♀; Ronneby: Torneryd vid Södergölen ♂
- P. annotina* (L.) Lindb. — Mjällby: Lörby; Mörrum: Faråkra, gon.
- P. bulbifera* Warnst. — Asarum: Marieberg; Jämshög: Lilla Holje, Näbbeboda, Olofström; Mjällby: Mjällby mosse; Ringamåla: Hovmansbygd; Ysane, gon.
- P. grandiflora* H. Lindb. — Asarum: Froarp, Granefors, Janneberg; Jämshög: Baggeboda, Holje, Hässlehult, Olofström (sp.), Uddentorp (sp.); Gammalstorp: Kylinge; Karlshamn: Pängaberget, Sternö, gon.
- P. prolifera* Lindb. — Asarum: Froarp; Jämshög: Holje; Ringamåla: Hovmansbygd, gon.
- P. pulchella* (Hedw.) Lindb. — Jämshög: Olofström vid vägen till Brokamåla, sp.; Nättraby: Lilla Vörta H. W. ARNELL enl. H. LINDBERG (1899).
- P. carnea* (L.) Lindb. — Asarum: Janneberg vid Iertaget vid Frostentorp.
- P. albicans* (Wahlenb.) Lindb. — Asarum: Janneberg vid Frostentorp; Ringamåla: Hovmansbygd.
- Bryum pendulum* (Horns.) Schimp. — Karlshamn: Sternö, sp.
- B. inclinatum* (Sw.) Bland. — Gammalstorp: Vesan; Karlshamn, Kyrkhult: Flyborgstorpet; Listerby: Kidön; Mjällby: Djupekås, sp.
- B. lapponicum* Kaur. — Nättraby, Mjövik enl. ARNELL (1899).
- B. salinum* Hag. — Nättraby H. W. ARNELL enl. HAGEN (1899—1904).
- B. pallens* Sw. — Asarum: Marieberg; Jämshög: Holje, Olofström; Sölvesborg: Sissebäck, sp.
- B. cyclophyllum* (Schwaegr.) Br. Eur. — Jämshög: Olofström i det delvis utdikade kärret vid järnvägsstationen, gon.
- B. intermedium* (Ludw.) Brid. — Jämshög: Olofström vid järnvägsstat., sp.
- B. pallescens* Schleich. — Asarum: Granefors; Jämshög: Gränum, Holje; Mjällby: Djupekås, sp.
- B. affine* Lindb. — Augerum vid Bastasjön och Nättraby: Bjärby enl. H. W. ARNELL (1898).

- B. cirratum* H. et H. — Karlshamn i klippspringor vid järnvägen till Trenså, sp.
- B. bimum* Schreb. — Asarum: Marieberg.
- B. ventricosum* Dicks. — Asarum: Svängsta; Jämshög: Holje; Mjällby: Djupekås; Ronneby: Torneryd vid Södergölen.
- B. neodamense* Itzigs. — Sölvesborg: Sissebäck i kärret.
- B. alpinum* Huds. — Allmän, stundom sp. Asarum, Hällaryd, Jämshög, Karlshamn, Karlskrona, Kyrkhult, Mjällby Ronneby.  
var. *viride* Husn. — Asarum: Froarp vid Mieån; Elleholm.
- B. Mildeanum* Jur. — Mörrum på sten vid ån.
- B. erythrocarpum* Schwaegr. — Jämshög: Holje, gon., sp.
- B. caespiticium* L. — Jämshög: Holje, Rödhult, Rösjö; Karlshamn: Sternö; Mörrum, Ronneby, Ysane: Pukavik, sp.
- B. argenteum* L. — Allmän, ofta sp.
- B. bicolor* Dicks. — Jämshög: Gillaruna på mägerl; Karlshamn: Pängaberget på mägerl, sp.
- B. capillare* L. — Den allmännaste och rikligaste av områdets Bryumarter, ej sällan sp.
- B. elegans* Nees — Jämshög: Holje; Kyrkhult: Flyborgstorpet; Mjällby: Listerhuvud; Mörrum, Nättraby: Nävraskär enl. H. W. ARNELL (1896).  
var. *carinthiacum* (Br. Eur.) Breidl. — Karlshamn enl. HARTMAN (1871).
- Rhodobryum roseum* (Weis) Limpr. — Asarum: Stenbacka, Öjavad; Jämshög: Baggeboda, Holje, Lilla Holje; Karlshamn: Sternö, Väggaparken; Listerby, Ringamåla: Gyngemåla, Hovmansbygd; Ronneby: Djupadal; Sölvesborg: Sissebäck, Slottsskogen, Valje; Hjortsberga och Rödeby enl. HULT (1885).
- Mnium hornum* L. — Allmän, sp.
- M. stellare* Reich. — Asarum: Stenbacka, Tararp, Valberget; Jämshög: Hässlehult.
- M. rostratum* Schrad. — Rödeby: Johannesberg enl. HULT (1885); Sölvesborg: Sissebäck.
- M. silvaticum* Lindb. — Allmän, sp.
- M. medium* Br. Eur. — Rödeby: Johannesberg enl. HULT (1885).
- M. affine* Bland. — Asarum: Södra Hoka; Jämshög: Näbbeboda, Röshultstorpet; Karlshamn: Sternö; Karlskrona: Vämmö enl. HULT (1885); Kyrkhult: Levershult, Vångagöl; Mjällby Djupekås, Hörvik; Ronneby vid Skärsjön.
- M. Seligerii* Jur. — Jämshög: Hässlehult; Mjällby: Djupekås, Skönabäck; Rödeby: Rödebyholm enl. HULT (1885); Sölvesborg: Sissebäck; Ysane.

- M. undulatum* (L.) Neck. — Asarum: Strömna, Tararp; Jämshög: Holje, Ljusaryd; Karlshamn: Väggaparken; Mjällby: Djupekås, Hörvik; Sölvesborg: Sissebäck.
- M. cinclidioides* (Blytt) Hüb. — Jämshög: Holje, Olofström.
- M. punctatum* (L.) Hedw. — Asarum: Stenbacka, Tararp; Backaryd: Skörje; Gammalstorp: Nya Ryedal, Örelycke; Jämshög: Baggeboda, Gränum, Holje, Lilla Holje, Rödhult; Karlshamn: Pängaberget; Mjällby: Djupekås; Ringamåla: Hovmansbygd; Sölvesborg: Slottsskogen, ofta sp.
- Aulacomnium androgynum* (L.) Schwaegr. — Allmän, men nästan alltid steril.
- A. palustre* (L.) Schwaegr. — Allmän, ej sällan sp.  
var. *polycephalum* (Brid.) Br. Eur. — Asarum: Tostarp; Gammalstorp: Vesan.
- Georgia pellucida* (L.) Rabenh. — Allmän, sp.
- Diphyscium sessile* (Schmid.) Lindb. — Asarum: Svängsta; Jämshög: Baggeboda, Boafall, Gränum, Odarsjöslätt, Olofström, Rösjö; Sölvesborg: Slottsskogen, sp.
- Buxbaumia aphylla* L. — Asarum: Gungvala, Nötabråne, Tostarp; Jämshög: Biskopsmåla, Olofström, Rödhult; Ringamåla: Hovmansbygd, sp.
- B. viridis* (Moug.) Brid. — Jämshög: Baggeboda; Ringamåla: Gyngemåla, Hovmansbygd, sp.
- Catharinaca tenella* Röhl. — Asarum: Marieberg; Gammalstorp: Kylinge; Jämshög: Näbbeboda, Olofström; Förkärla: Tromtö-sunda och Nättraby: Niklastorp H. W. ARNELL enl. MÖLLER (1919).
- C. angustata* Brid. — Jämshög: Olofström vid vägen till Brokamåla längs sjön Halen, sp.
- C. undulata* (L.) Web. et Mohr. — Allmän, sp.  
var. *minor* (Hedw.) Web. et Mohr. — Asarum: Granefors, sp.
- Pogonatum polytrichoides* (L.) Brockm. — Allmän, sp.  
var. *longisetum* (Hpe) Möller — Asarum: Marieberg; Jämshög: Olofström vid vägen till Brokamåla, sp.
- P. nanum* (Weis) Möller nec Palis. — Allmän, sp.  
var. *minimum* (Crome) Möller — Asarum: Marieberg; Augerum: Hästö ARNELL enl. MÖLLER (1919); Karlshamn: Pängaberget; Karlskrona: Vämmö H. G. LÜBECK enl. MÖLLER; Nättraby: Bjärby och Rödeby: Spjutsbygd ARNELL enl. MÖLLER, sp.
- P. urnigerum* (L.) Palis. — Asarum: Janneberg; Jämshög: Gränum, Hemmingsmåla, Karstorp, Olofström; Mörrum: Faråkra; Rödeby: Göksjöholm enl. HULT (1885), sp.



- Polytrichum gracile* Menz. — Asarum: Froarp, Tostarp; Jämshög: Holje, N. Rödhult; Mjällby: Djupekås, sp. Av MÖLLER (1921) angiven för Lösen, Nättraby, Ronneby och Rödeby.
- P. attenuatum* Menz. — Allmän, sp.
- P. piliferum* Schreb. — Allmän, sp.
- P. juniperinum* Willd. — Allmän, sp.
- P. strictum* Banks — Asarum: Froarp, Långasjönäs; Fridlevstad ARNELL enl. MÖLLER (1921); Gammalstorp: Vesan; Jämshög: Gillesnäs, Holje, Olofström; Karlshamn SCHEUTZ enl. MÖLLER (1921); Kyrkhult: Snöfleboda; Ringamåla: Hovmansbygd; Ronneby: Djupadal; Rödeby: Ällesjön enl. HULT (1885), sp.
- P. commune* L. — Allmän, sp.
- var. *uliginosum* Hüb. — Asarum: Stenbacka; Jämshög: Baggeboda; Ronneby: Djupadal, sp.
- var. *perigoniale* (Mich.) Br. Eur. — Gammalstorp: Kylinge; Karlskrona F. SVANLUND enl. MÖLLER (1921); Ronneby: Djupadal A. P. WINSLOW enl. MÖLLER.
- P. Swartzii* Hartm. — Blekinge enl. HULT (1885).

#### Citerad litteratur.

- ARNELL, H. W., Om några *Jungermania ventricosa* Dickss. närstående lefvermossarter. Bot. Notiser 1890.
- , Moss-studier 1—9. Bot. Not. 1894.
- , Moss-studier 10—11. Bot. Not. 1896.
- , Moss-studier 13—19. Bot. Not. 1898.
- , Moss-studier 20—23. Bot. Not. 1899.
- , Die schwedischen Arten der Gattungen *Diplophyllum* und *Martinellia*. Göteborg 1922.
- , Die schwedischen *Jungermania*-arten. Arkiv för botanik. Stockholm 1925.
- ASPEGREN, G. C., Försök till en Blekingsk Flora. Karlskrona 1823.
- DUSÉN, K. F., Om *Sphagnacéernas* utbredning i Skandinavien. Akademisk afhandling. Upsala 1887.
- HAGEN, I., Musci Norvegiae Borealis. Tromsø Museums Aarshefter. Tromsø 1899—1904.
- HAMMAR, O., Monographia Orthotricharum et Ulotarum Sueciae. Lund 1852.
- HARTMAN, C. J., Handbok i Skandinaviens flora. X uppl. Senare delen. Stockholm 1871.
- HEEG, M., Mittheilungen über einige Arten der Gattung *Riccia*. Bot. Notiser 1898.

- HULT, R., Blekinges vegetation. Meddelanden av Societas pro fauna et flora fennica förhandlingar. Helsingfors 1885.
- LINDBERG, H., Om *Pohlia pulchella* (Hedw.), *Pohlia carnea* (L.) och några med dem sammanblandade former. Acta Societatis pro fauna et flora fennica. Helsingfors 1899.
- LINDBLOM, A. E., Bidrag till Blekinges flora. K. V. A. Handlingar för år 1830. Stockholm 1831.
- MÖLLER, HJ., Lövmossornas utbredning i Sverige. Del I—IX. Arkiv för botanik. Upsala & Stockholm 1911—1925.